

## 附件 2

中卫市“四水四定”主要指标分解表（2024-2027 年）

年份	行政区	取水总量 (亿立方米)	黄河取水总量 (亿立方米)	地下水取水总量 (亿立方米)	非常规水源利用量 (亿立方米)	万元GDP用水量下降率 (%)	万元工业增加值用水量下降率 (%)	农田灌溉水有效利用系数	城镇开发边界扩展倍数	城市(县城)再生水利用率 (%)	沙坡头区海绵城市建设率 (%)	达到县域节水型社会评价标准比例 (%)	总人口(万人)	节水型医院建成率 (%)	养殖用水循环利用和达标排放率 (%)	节水型工业园区建成率 (%)	节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) (%)	灌溉面积(万亩)	农业用水量占比 (%)	新增高标准农田面积 (万亩)	新建和改造提升现代高效节水农业 (万亩)	现代高效节水农业覆盖率 (%)	水土保持率 (%)	河湖湿地补水面积 (万亩)	
2024 年	中卫市	13.440	12.245	1.020	0.135	12.8	8.0	0.588	≤1.33	≥45	≥35	100	109.50	82	70	-	≥75	281.4	76.8	16.5	9.2	56.0	74.59	1.75	
	沙坡头区	5.636	5.116	0.450	0.070	13.9	8.0	0.578	≤1.43			-	-	-	-	80	70	-	-	106.8	67.0	7.2	-	-	80.06
	中宁县	6.524	6.114	0.360	0.050	13.9	8.0	0.580	≤1.26	≥30	-	-	-	-	100	70	-	-	129.7	85.1	5.6	-	-	81.54	0.94
	海原县	1.280	1.015	0.210	0.015	11.2	-	0.744	≤1.26	≥30	-	-	-	-	67	-	-	-	44.9	78.0	3.7	-	-	64.11	-
2025 年	中卫市	控制在自治区分配指标以内			0.180	16.0	10.0	0.595	≤1.33	≥50	≥40	100	110.10	100	≥80	33	≥85	281.4	75.2	16.5	14.5	56.5	74.97	1.75	
	沙坡头区	控制在自治区分配指标以内			0.080	17.0	10.0	0.585	≤1.43			-	-	-	-	100	≥80	-	-	106.8	65.6	7.2	-	-	80.2
	中宁县	控制在自治区分配指标以内			0.080	17.0	10.0	0.587	≤1.26	≥35	-	-	-	-	100	≥80	-	-	129.7	83.6	5.6	-	-	81.83	0.94
	海原县	控制在自治区分配指标以内			0.020	14.0	-	0.756	≤1.26	≥35	-	-	-	-	100	-	-	-	44.9	74.6	3.7	-	-	64.81	-

年份	行政区	取水总量 (亿立方米)	黄河取水总量 (亿立方米)	地下水取水总量 (亿立方米)	非常规水源利用量 (亿立方米)	万元GDP用水量下降率 (%)	万元工业增加值用水量下降率 (%)	农田灌溉水有效利用系数	城镇开发边界扩展倍数	城市(县城)再生水利用率 (%)	沙坡头区海绵城市建设率 (%)	达到县域节水型社会评价标准比例 (%)	总人口(万人)	节水型医院建成率 (%)	养殖用水循环利用和达标排放率 (%)	节水型工业园区建成率 (%)	节水型企业建成率(年用水量100万立方米以上) (%)	灌溉面积(万亩)	农业用水量占比 (%)	新增高标准农田面积 (万亩)	新建和改造提升现代高效节水农业 (万亩)	现代高效节水农业覆盖率 (%)	水土保持率 (%)	河湖湿地补水面积 (万亩)
2026年	中卫市	控制在自治区分配指标以内			>0.180	达到或高于自治区下达指标			≤1.33	>50	≥45	100	110.50	100	>80	33	≥90	281.4	75.2	16.5	10.4	≥57	75.23	1.75
	沙坡头区	控制在自治区分配指标以内			>0.080	达到或高于自治区下达指标			≤1.43			-	-	100	>80	-	-	106.8	65.6	7.2	-	-	80.38	0.81
	中宁县	控制在自治区分配指标以内			>0.080	达到或高于自治区下达指标			≤1.26	>35	-	-	-	100	>80	-	-	129.7	83.6	5.6	-	-	82.01	0.94
	海原县	控制在自治区分配指标以内			>0.020	达到或高于自治区下达指标			≤1.26	>35	-	-	-	100	-	-	-	44.9	74.6	3.7	-	-	65.22	-
2027年	中卫市	控制在自治区分配指标以内			>0.180	达到或高于自治区下达指标			≤1.33	>50	>50	100	111.00	100	>80	>33	≥95	281.4	75.2	16.5	10.4	≥57	75.49	1.75
	沙坡头区	控制在自治区分配指标以内			>0.080	达到或高于自治区下达指标			≤1.43			-	-	100	>80	-	-	106.8	65.6	7.2	-	-	80.56	0.81
	中宁县	控制在自治区分配指标以内			>0.080	达到或高于自治区下达指标			≤1.26	>35	-	-	-	100	>80	-	-	129.7	83.6	5.6	-	-	82.19	0.94
	海原县	控制在自治区分配指标以内			>0.020	达到或高于自治区下达指标			≤1.26	>35	-	-	-	100	-	-	-	44.9	74.6	3.7	-	-	65.63	-

备注：万元GDP用水量下降率(%)、万元工业增加值用水量下降率(%)均指较2020年下降率。

# 中卫市 2024 年“四水四定”工作要点

为有效推进《中卫市“四水四定”实施方案》落实，加快推进“四水四定”工作任务落实落地，现就 2024 年工作要点明确如下。

## 一、总体要求

深入贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话指示批示精神，践行习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于治水重要论述精神，全面落实自治区水资源刚性约束制度和节约用水相关要求，全域全市全方位贯彻“四水四定”原则，加快推进海原县“四水四定”试点，力促中卫市节水型社会建设走深走实，为中卫经济高质量发展提供坚实水安全保障。

## 二、重点任务

**（一）强化空间管控。**强化城镇开发边界、灌溉规模 2 个重点方向管控，促进区域发展与水资源承载能力相协调。

**1.加强城镇开发边界管控。**落实《关于优化国土空间开发保护格局的实施意见》，严格城镇开发边界管控，确保城镇开发边界扩展倍数不高于 2020 年城镇建设用地的 1.33 倍。

**2.强化灌溉规模管控。**在保障粮食安全、生态安全前提下，严控新增灌溉面积，全市灌溉面积控制在 281.4 万亩以内，其中生态林灌溉面积（含水保林）控制在 17.7 万亩以内。落实《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》，科学实施造林绿化，考虑水资源刚性约束合理确定生态林灌溉布局。推进县（区）城市

绿地节水和节约型园林绿化，合理控制建成区绿地率和人均公园绿地面积，建成区绿地率控制在41%以内。

**(二)强化节约利用。**坚持“节水增效”目标，以1个县(区)、2个工业区、3个农业示范区、10余个用水户为抓手，加大农业、工业、城乡、服务业水资源节约力度，统筹非常规水源开发利用，有效提升水资源利用水平。

**3.推进农业节水领跑。**科学调整高耗水农业种植结构，加快实施现代高效节水农业灌溉工程，新增高标准农田面积16.5万亩。新建和改造提升现代高效节水农业9.2万亩，现代高效节水农业覆盖率达到56%，农田灌溉水有效利用系数达到0.588。

**4.深度实施工业节水增效。**严格执行《宁夏传统产业转型升级方案》，严控“两高”项目盲目发展，积极淘汰落后产能，化解过剩产能。实施工业水效提升三年行动计划，严控高耗水项目建设，持续推进重点行业节水改造、工业园区水循环利用，规模以上工业用水重复利用率达到91%以上。加快中卫工业园区和中宁石空工业园区2个节水型工业园区建设。年用水量100万立方米以上节水型企业建成率力争达到75%以上。万元工业增加值用水量较2020年下降率达到8%以上。

**5.深度实施城乡生活节水。**深化推进县域节水型社会达标建设，县域节水达标示范县(区)达到100%。持续开展节水型载体创建，全市县级以上公共机构节水型单位建成率达到94%以上。开展中宁县国家公共供水管网漏损治理试点建设。